


1,



2,




3,




4, Békésy György: Fizikus aki az emberi hallással foglalkozott és Nobel-díjat is kapott.


5,


fülkagyló
dobüreg
hallócsontok
félkörös ívjáratok
egyensúlyérző
külső hallójárat
csiga
dobhártya
ovális ablak
fülkürt
halántékcsont


6,


halló-, egyensúlyozó ideg
csiga
félkörös ívjáratok
tömlőcske, zsákocska

7,


Keserű
Savanyú
Sós
Édes

8,



Tapintás	Nyomás	Fájdalom	Meleg	Hideg

Ingerek neve	Érzékszerv	Receptor	Hol van a receptor az érzékszervben?
Fény	szem	pálcikák, csapok	ideghártyában
Rezgés	fül	szőrsejtek	csiga alaphártyájában
Mozgásállapot-változás	félkörös ívjáratok	szőrsejtek	az ívjáratok találkozásánál
Kémiai anyagok	nyelv, orr	ízlelő és szagló receptorok	Az ízlelő szemölcsökben, szagló hámban
Érintés hideg szúrás	bőr	csupasz és nem csupasz idegvégződések	irha és bőr

9,

hallójárat	dobhártya	hallócsontok	folyadék	receptor	hallóideg	agyké-reg

